

Część 3. Przedmiar

Budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Szczawin Kościelny

L.p.	Podstawa opisu	Specyfikacja techniczna	Opis / Przedmiar	Ilość	Jedn.
2					
PLAC ZABAW W SUSERZU					
2.1	KNR 0231 0101- 0100		Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników, głębokość 20 cm, kategoria gruntu I do IV 9,4*11,75 Krotność: 1,0000	110,4500	m2
2.2	KNR 0231 0401- 0200		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm, kategoria gruntu III, IV 9,4*2+11,75*2 Krotność: 1,0000	42,3000	m
2.3	KNR 0231 0407- 0500		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Krotność: 1,0000	42,3000	m
2.4	KNNR 0006 0112- 0100		Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Krotność: 1,0000	110,4500	m2
2.5	Pozycja scalona Analiza własna:		Urządzenia placów zabaw (dostawa, wykonanie fundamentów, montaż) - zjeżdżalnia H=120 cm Krotność: 1,0000	1,0000	szt.
2.6	Pozycja scalona Analiza własna:		Urządzenia placów zabaw (dostawa, wykonanie fundamentów, montaż) - huśtawka wahadłowa podwójna Krotność: 1,0000	1,0000	szt.
2.7	Pozycja scalona Analiza własna:		Urządzenia placów zabaw (dostawa, wykonanie fundamentów, montaż) - huśtawka ważka Krotność: 1,0000	1,0000	szt.
2.8	Pozycja scalona Analiza własna:		Urządzenia placów zabaw (dostawa, wykonanie fundamentów, montaż) - bujak na sprężynie Krotność: 1,0000	2,0000	szt.
2.9	Pozycja scalona Analiza własna:		Urządzenia placów zabaw (dostawa, wykonanie fundamentów, montaż) - ławka parkowa z oparciem Krotność: 1,0000	2,0000	szt.
2.10	Pozycja scalona Analiza własna:		Urządzenia placów zabaw (dostawa) - kosz na śmieci Krotność: 1,0000	1,0000	szt.
2.11	Pozycja scalona Analiza własna:		Urządzenia placów zabaw (dostawa, wykonanie fundamentów, montaż) - tablica regulaminowa Krotność: 1,0000	1,0000	szt.

2.12	Pozycja scalona Analiza własna:		Urządzenia placów zabaw (dostawa, wykonanie fundamentów, montaż) - płótek drewniany wys. 1,0 m z jedną furtką Krotność: 1,0000	41,3000	mb
3			PLAC ZABAW W HELENOWIE		
3.1	KNR 0201-0200		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach pod powierzchnie placów postojowych. Krotność: 1,0000	0,0150	ha
3.2	KNR 0231 0101-0100		Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników, głębokość 20 cm, kategoria gruntu I do IV 10,5*14 Krotność: 1,0000	147,0000	m2
3.3	KNR 0231 0401-0200		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm, kategoria gruntu III, IV 10,5*2+14*2 Krotność: 1,0000	49,0000	m
3.4	KNR 0231 0407-0500		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Krotność: 1,0000	49,0000	m
3.5	KNNR 0006 0112-0100		Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Krotność: 1,0000	147,0000	m2
3.6	Pozycja scalona Analiza własna:		Urządzenia placów zabaw (dostawa, wykonanie fundamentów, montaż) - zjeżdżalnia H=120 cm Krotność: 1,0000	1,0000	szt.
3.7	Pozycja scalona Analiza własna:		Urządzenia placów zabaw (dostawa, wykonanie fundamentów, montaż) - huśtawka wahadłowa podwójna Krotność: 1,0000	1,0000	szt.
3.8	Pozycja scalona Analiza własna:		Urządzenia placów zabaw (dostawa, wykonanie fundamentów, montaż) - huśtawka ważka Krotność: 1,0000	1,0000	szt.
3.9	Pozycja scalona Analiza własna:		Urządzenia placów zabaw (dostawa, wykonanie fundamentów, montaż) - bujak na sprężynie Krotność: 1,0000	2,0000	szt.
3.10	Pozycja scalona Analiza własna:		Urządzenia placów zabaw (dostawa, wykonanie fundamentów, montaż) - ławka parkowa z oparciem Krotność: 1,0000	2,0000	szt.
3.11	Pozycja scalona Analiza własna:		Urządzenia placów zabaw (dostawa) - kosz na śmieci Krotność: 1,0000	1,0000	szt.
3.12	Pozycja scalona Analiza własna:		Urządzenia placów zabaw (dostawa, wykonanie fundamentów, montaż) - tablica regulaminowa Krotność: 1,0000	1,0000	szt.

4		PLAC ZABAW W GORZEWIE KOLONIA			
4.1	KNR 0201-0200		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach pod nawierzchnie placów postojowych. Krotność: 1,0000	0,0150	ha
4.2	KNR 0231 0101-0100		Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników, głębokość 20 cm, kategoria gruntu I do IV 10,5*14 Krotność: 1,0000	147,0000	m2
4.3	KNR 0231 0401-0200		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm, kategoria gruntu III, IV 10,5*2+14*2 Krotność: 1,0000	49,0000	m
4.4	KNR 0231 0407-0500		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Krotność: 1,0000	49,0000	m
4.5	KNNR 0006 0112-0100		Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Krotność: 1,0000	147,0000	m2
4.6	Pozycja scalona Analiza własna:		Urządzenia placów zabaw (dostawa, wykonanie fundamentów, montaż) - zjeżdżalnia H=120 cm Krotność: 1,0000	1,0000	szt.
4.7	Pozycja scalona Analiza własna:		Urządzenia placów zabaw (dostawa, wykonanie fundamentów, montaż) - huśtawka wahadłowa podwójna Krotność: 1,0000	1,0000	szt.
4.8	Pozycja scalona Analiza własna:		Urządzenia placów zabaw (dostawa, wykonanie fundamentów, montaż) - huśtawka ważka Krotność: 1,0000	1,0000	szt.
4.9	Pozycja scalona Analiza własna:		Urządzenia placów zabaw (dostawa, wykonanie fundamentów, montaż) - bujak na sprężynie Krotność: 1,0000	2,0000	szt.
4.10	Pozycja scalona Analiza własna:		Urządzenia placów zabaw (dostawa, wykonanie fundamentów, montaż) - ławka parkowa z oparciem Krotność: 1,0000	2,0000	szt.
4.11	Pozycja scalona Analiza własna:		Urządzenia placów zabaw (dostawa) - kosz na śmieci Krotność: 1,0000	1,0000	szt.
4.12	Pozycja scalona Analiza własna:		Urządzenia placów zabaw (dostawa, wykonanie fundamentów, montaż) - tablica regulaminowa Krotność: 1,0000	1,0000	szt.
5		PLAC ZABAW W KAMIĘNCU			
5.1	KNR 0201-0200		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach pod nawierzchnie placów postojowych.	0,0150	ha

			Krotność: 1,0000		
5.2	KNR 0231 0101- 0100		Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników, głębokość 20 cm, kategoria gruntu I do IV 10,5*14 Krotność: 1,0000	147,0000	m2
5.3	KNR 0231 0401- 0200		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm, kategoria gruntu III, IV 10,5*2+14*2 Krotność: 1,0000	49,0000	m
5.4	KNR 0231 0407- 0500		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Krotność: 1,0000	49,0000	m
5.5	KNNR 0006 0112- 0100		Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Krotność: 1,0000	147,0000	m2
5.6	Pozycja scalona Analiza własna:		Urządzenia placów zabaw (dostawa, wykonanie fundamentów, montaż) - zjeżdżalnia H=120 cm Krotność: 1,0000	1,0000	szt.
5.7	Pozycja scalona Analiza własna:		Urządzenia placów zabaw (dostawa, wykonanie fundamentów, montaż) - huśtawka wahadłowa podwójna Krotność: 1,0000	1,0000	szt.
5.8	Pozycja scalona Analiza własna:		Urządzenia placów zabaw (dostawa, wykonanie fundamentów, montaż) - huśtawka ważka Krotność: 1,0000	1,0000	szt.
5.9	Pozycja scalona Analiza własna:		Urządzenia placów zabaw (dostawa, wykonanie fundamentów, montaż) - bujak na sprężynie Krotność: 1,0000	2,0000	szt.
5.10	Pozycja scalona Analiza własna:		Urządzenia placów zabaw (dostawa, wykonanie fundamentów, montaż) - ławka parkowa z oparciem Krotność: 1,0000	2,0000	szt.
5.11	Pozycja scalona Analiza własna:		Urządzenia placów zabaw (dostawa) - kosz na śmieci Krotność: 1,0000	1,0000	szt.
5.12	Pozycja scalona Analiza własna:		Urządzenia placów zabaw (dostawa, wykonanie fundamentów, montaż) - tablica regulaminowa Krotność: 1,0000	1,0000	szt.
6				PLAC ZABAW W TRĘBKACH	
6.1	KNR 0231 0101- 0100		Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników, głębokość 20 cm, kategoria gruntu I do IV Krotność: 1,0000	114,1100	m2

6.2	KNR 0231 0401- 0200		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm, kategoria gruntu III, IV Krotność: 1,0000	12,0000	m
6.3	KNR 0231 0407- 0500		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Krotność: 1,0000	12,0000	m
6.4	KNNR 0006 0112- 0100		Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Krotność: 1,0000	114,1100	m2
6.5	Pozycja scalona Analiza własna:		Urządzenia placów zabaw (dostawa, wykonanie fundamentów, montaż) - karuzela Krotność: 1,0000	1,0000	szt.
6.6	Pozycja scalona Analiza własna:		Urządzenia placów zabaw (dostawa, wykonanie fundamentów, montaż) - bujak na sprężynie Krotność: 1,0000	2,0000	szt.
6.7	Pozycja scalona Analiza własna:		Urządzenia placów zabaw (dostawa, wykonanie fundamentów, montaż) - bujak na sprężynie podwójny Krotność: 1,0000	1,0000	szt.
6.8	Pozycja scalona Analiza własna:		Urządzenia placów zabaw (dostawa, wykonanie fundamentów, montaż) - huśtawka wagowa Krotność: 1,0000	2,0000	szt.
6.9	Pozycja scalona Analiza własna:		Urządzenia placów zabaw (dostawa, wykonanie fundamentów, montaż) - piaskownica z pokrywą Krotność: 1,0000	2,0000	szt.
6.10	Pozycja scalona Analiza własna:		Urządzenia placów zabaw (dostawa, wykonanie fundamentów, montaż) - ławka parkowa z oparciem Krotność: 1,0000	3,0000	szt.
6.11	Pozycja scalona Analiza własna:		Urządzenia placów zabaw (dostawa, wykonanie fundamentów, montaż) - płótek drewniany wys. 1,0 m z jedną furtką Krotność: 1,0000	12,0000	mb