

Szczawin Kościelny, dnia 18 września 2020 roku

MG.271.3.1.2020

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną polegającą na: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białka etap I”

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwana dalej „ustawą Pzp” – Zamawiający – Gmina Szczawin Kościelny informuje, iż dokonuje zmian w SIWZ :

1. Zmienia nazwę roboty budowlanej z **„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białka etap I”** na **„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białka”**,
2. **W Rozdziale IV- Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt. 1**

Zapis przed zmianą :

„ Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące w ramach zadania pn.:

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białka etap I”

- wyprofilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni
- ułożenie warstwy z kruszywa łamanego
- wykonanie warstwy z mieszanki asfaltowej
- wykonanie poboczy.

1) Konstrukcja jezdni drogi:

- warstwa z betonu asfaltowego ACS gr. 6cm,
- ułożenie warstwy z kruszywa łamanego naturalnego 0/31,5mm gr. 10cm,
- istniejącą nawierzchnię wyprofilować i zagęścić sprzętem mechanicznym

2) Pobocza

Wzdłuż drogi należy wykonać obustronne pobocza, przez ułożenie warstwy z kruszywa łamanego gr. 10cm, na szerokości po 75 cm. Pobocza wykonać ze spadkiem poprzecznym 6%.

3) Po przebudowie drogi należy wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami, ogólnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót z uwzględnieniem Ogólnych Specyfikacji Technicznych. Wszystkie materiały użyte przy budowie muszą posiadać wymagane certyfikaty i atesty. „

Zapis po zmianie :

„ Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące w ramach zadania pn.:

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białka ”

- wyprofilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni
- ułożenie warstwy z kruszywa łamanego
- wykonanie warstwy z mieszanki asfaltowej

1) Konstrukcja jezdni drogi:

- warstwa z betonu asfaltowego AC 16 S gr. 6cm,
- ułożenie warstwy z kruszywa łamanego naturalnego 0/31,5mm gr. 10cm,
- istniejącą nawierzchnię wyprofilować i zagęścić sprzętem mechanicznym.

Zgodnie z pkt. 8 – Części Opisowej Dokumentacji Technicznej.

2) Po przebudowie drogi należy wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami, ogólnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót z uwzględnieniem Ogólnych Specyfikacji Technicznych. Wszystkie materiały użyte przy budowie muszą posiadać wymagane certyfikaty i atesty. „

3. Rozdział V Termin Wykonania Zamówienia

Zapis przed zmianą :

Termin realizacji przedmiotu umowy: do dnia **20.10.2020 r.**

Zapis po zmianie :

Termin realizacji przedmiotu umowy: do dnia **23.10.2020 r.**

4. Rozdział XII Opis Sposobu Przygotowania Oferty pkt. 7

Zapis przed zmianą :

„ Ofertę należy umieścić w dwóch kopertach. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na Zamawiającego oraz powinna posiadać oznaczenie:

Oferta na wykonanie zamówienia:

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białka etap I”

Nie otwierać przed dniem 21 września 2020 roku do godz. 10.00.

Koperta wewnętrzna oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy, aby Zamawiający mógł ją odesłać w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.

Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy po upływie terminu do wniesienia odwołania. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie.”

Zapis po zmianie :

„Ofertę należy umieścić w dwóch kopertach. Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana na Zamawiającego oraz powinna posiadać oznaczenie:

Oferta na wykonanie zamówienia:

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Białka”

Nie otwierać przed dniem 24 września 2020 roku do godz. 10.00.

Koperta wewnętrzna oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy, aby Zamawiający mógł ją odesłać w przypadku stwierdzenia jej opóźnienia.

Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy po upływie terminu do wniesienia odwołania. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie.”

5. Rozdział XIII Miejsce i Terminy Składania i Otwarcia Ofert pkt.1 i 2

Zapis przed zmianą :

„ 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym, ul. Jana Pawła II 10, 09-550 Szczawin Kościelny - **sekretariat**, w terminie do dnia **21.09.2020 roku** do godz. **09:30**

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **21.09.2020 roku** o godz. **10:00** w siedzibie Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym ul. Jana Pawła II 10 - **sala konferencyjna.**”

Zapis po zmianie :

„1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym, ul. Jana Pawła II 10, 09-550 Szczawin Kościelny - **sekretariat**, w terminie do dnia **24.09.2020 roku** do godz. **09:30**

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **24.09.2020 roku** o godz. **10:00** w siedzibie Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym ul. Jana Pawła II 10 - **sala konferencyjna.**”

WÓJT GMINY
Barbara Stępień